










## РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС «СЫРОДЕЛИЕ»

Фото продукции	Краткая характеристика	Розничная цена, (руб.)
<b>Сыроварни</b>		
	<p><b>Сыроварня – пастеризатор СП35.03.00.000 35 л</b>                      Изготовлен из коррозионнстойкой стали.                      Рабочее давление МПа ( кг/см<sup>2</sup>) - атмосферное,                      Рабочая температура в режиме пастеризации, С0 100;                      Габаритные размеры: 409(внутренний Ø) × 525(ширина по ручкам) × 770(высота) мм; Вес 31 кг; V – 0.2 ;                      Напряжение питания сети 220 В; Потребляемая мощность, 3,04(тэн+мешалка) кВт; Мощность двигателя 40 Вт; Редуктор червячного типа; Емкость теплоносителя, дм3 (л) – 20; Емкость внутренняя, дм3 (л) – 37;</p>	  <b>137400</b>
	<p><b>Сыроварня – пастеризатор СП80.01.00.000 80 л</b>                      Изготовлен из коррозионнстойкой стали.                      Рабочее давление МПа ( кг/см<sup>2</sup>) - атмосферное,                      максимальная рабочая температура С0 99                      Габаритные размеры: 518(внутренний Ø) × 640(ширина по ручкам) × 940(высота) мм; Вес 53 кг; V – 0.3м3 ;                      Напряжение питания сети 380 В; Потребляемая мощность, 12,06(тэны+мешалка) кВт; Мощность двигателя 60 Вт; Редуктор червячного типа; Емкость теплоносителя, дм3 (л) – 33.</p>	  <b>228 835</b>
	<p><b>Сыроварня – пастеризатор 150 л СП150.01.000</b>                      Изготовлен из коррозионнстойкой стали.                      Рабочее давление МПа (кг/см<sup>2</sup>) - атмосферное,                      максимальная рабочая температура 99 С0                      Габаритные размеры: (внутренний Ø) × (ширина по ручкам) × (высота) мм; Вес кг; V – м3 ;                      Напряжение питания сети В; Потребляемая мощность, (тэны + мешалка) кВт; Мощность двигателя Вт; Редуктор червячного типа; Емкость теплоносителя, дм3 (л) –.</p>	<b>334 220</b>
<b>Дополнительное оборудование к сыроварне СП35.03.00.000</b>		
	<p><b>ЛИПА к сыроварне-пастеризатору</b>                      Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для нарезки молочного сгустка.</p>	<b>4 720</b>

	<p><b>ПОДСТАВКА на колесах с полкой СП35.03.20.000 для сыроварни на 35 л</b></p> <p>Подставка для обеспечения оптимальной высоты при работе с сыроварней, оснащенная нижней полкой. На ножках установлены колеса. Два колеса имеет функцию "стоп", фиксируют положения колеса.</p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали AISI304. Габаритные размеры: высота 550 мм / 360 мм/ 360 мм Вес: 5 кг</p>	<p>8 545</p>
	<p><b>КНИЖКА – Сито для сыроварни на 35л (ОТВЕСТИЯ) СП35.02.30.000</b></p>	<p>4 670</p>
	<p><b>ФИЛЬТР - Сито для сыроварни на 35л (цилиндр)</b></p>	<p>5 470</p>
	<p><b>ФАЛЬШДНО СП 35.02.40.000 для сыроварни на 35 л</b></p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали AISI304. Габаритные размеры: высота 430 мм, Ø 510 мм Толщина пластины – 3 мм Вес: 1,8 кг</p>	<p>8 250</p>
<p><b>Дополнительное оборудование к сыроварне СП80.01.00.000</b></p>		
	<p><b>ЛИРА СП80.01.00.340 к сыроварне-пастеризатору</b></p> <p>Изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для нарезки молочного сгустка.</p>	<p>5 590</p>
	<p><b>ПОДСТАВКА на колесах СП80.02.20.000 для сыроварни на 80 л (Дополнительная комплектация)</b></p> <p>Подставка для обеспечения оптимальной высоты при работе с сыроварней. На ножках установлены колеса. Два колеса имеет функцию "стоп", фиксируют положения колеса. Изготовлена из нержавеющей стали AISI304.</p>	<p>8 370</p>

	<p><b>ПОДСТАВКА на колесах с полкой</b> СП80.01.30.000 для сыроварни на 80 л Подставка для обеспечения оптимальной высоты при работе с сыроварней, оснащенная нижней полкой. На ножках установлены колеса. Два колеса имеет функцию "стоп", фиксируют положения колеса. Изготовлена из нержавеющей стали AISI304.</p>	<p>8 985</p>
	<p><b>КНИЖКА – Сито</b> для сыроварни на 80л (ОТВЕСТИЯ)</p>	<p>5 470</p>
	<p><b>ФАЛЬШДНО</b> СП 80.01.50.000 для сыроварни на 80 л Изготовлена из нержавеющей стали AISI304. Габаритные размеры: высота 430 мм, Ø 510 мм Толщина пластины – 3 мм; Вес: 2,1 кг</p>	<p>7 815</p>
<p><b>Дополнительное оборудование к сыроварне СП150</b></p>		
	<p><b>Книжка сито</b> для Сыроврни СП150</p>	<p>7 385</p>
<p><b>Сопутствующее оборудование и инструменты</b></p>		
	<p><b>Пресс для сыра</b> ПС02.00.000</p>	<p>12 495</p>
	<p><b>Стол с прессами для сыра</b> ПС03.00.000 для производства сыра. Изготовлен из нержавеющей стали, разборная конструкция. Габаритные размеры стола: ширина 540 мм, длина 1200 мм, высота стола 780 мм. Высота стойки пресса: 570 мм. Длина рычага 820 мм.</p>	<p>67 070</p>

	<p><b>Стол формовочный с фальшдном и нижней полкой.</b></p> <p>Изготовлен из нержавеющей стали, толщина 1,5 мм.  Габаритные размеры стола: ширина 600 мм, длина 800 мм, высота стола 800 мм;  Габаритные размеры рамы: 30 мм × 30 мм × 1,5 мм;  Высота борта: 60 мм; Сливной патрубок резьба 1 дюйм.  Конструкция предполагает уклон к центру, края по длине загнуты, острые углы притуплены.</p>	66 500
	<p><b>Сепаратор бытовой электрический</b>  Нептун-007</p>	6 550
<b>Расходные материалы и инструменты, Сырные формы</b>		
	Ложка мерная 1 мл	45
	Пакет для созревания и хранения сыра термоусадочный 180 x 250 мм, цвет Красный, прямоугольный (Юнивак).	155
	Сырная закваска, пепсин Meito 1 гр. (Япония) на 100 л молока	70
	Книга «Домашний сыр». /Константин Жук/	985
	Книга «Современное сыроделие для всех». /Павел Чечулин/	1 850
	Книга «Дневник сыровара». /Олег Сирота/	1 055
	Книга «Сыр, творог, молоко». /Петр Шилов/	1 440
	Форма для сыра ФС 03.00. из нержавеющей стали на 3 – 4 кг.	5 650
	Форма для сыра Aneli Lodi «Качотта, на 1000 гр. объем 1100 мл	375
	Форма для сыра Aneli Lodi для Рикотты и творога, на 200 - 300 гр.	170
	Форма – дуршлаг для Адыгейского сыра, на 450 гр. сыра	305
	Форма для сыра цилиндрическая под пресс на 1200 гр. сыра	3 420
	Форма для сыра Фета прямоугольной формы, Anelli Lodi, Объем 3,5 литра	5 100
	Форма для сыра прямоугольная на 1000 гр. под пресс	3 060
	Форма для сыра Anelli Lodi на 2000 гр. (Камамбера, Бри, Реблошона, Качотты)	1 140

Форма-дуршлаг для адыгейского сыра на 2000 гр. (пластик)	345
Форма-дуршлаг для адыгейского сыра на 2700 гр.	375
Форма для сыра Манчего на 3,2 кг, цилиндрическая под пресс с вкладышем	7 900
Форма для сыра Анеііі Lodi на 3-4 кг.	1 725
Фартук прорезиненный	1 060
<b>Комплектующие для замены по гарантии и ремонта</b>	
Электронный блок управления к сыроварне СП35.03	8 550
Электронный блок управления С – 80 к сыроварне – пастеризатору (80 л)	13550
Датчик температуры (комплект)	575
Магнитный пускатель КМИ 11811 для сыроварни 35 л	2 880
Плата ключ мешалки на Сыроварню СП35.00.000	685
Плата БП – 02 - 80 к Сыроварне – пастеризатору (80 л)	4 040
Плата КЛ – 6 – 80 к Сыроварне – пастеризатору (80 л)	1 695
Шлейф ЭБУ 80 л к Сыроварне – пастеризатору (80 л)	580
Шлейф вода с датчиком температуры 80 л к сыроварне – пастеризатору (80 л)	1700
Шлейф (датчик температуры) молоко 80 л к сыроварне – пастеризатору (80 л)	2120
Шлейф молоко (80л) к сыроварне СП80.01.	955
Шлейф молоко с датчиком температуры (35л) к сыроварне СП35.02	2085
Шлейф с датчиком температуры «Молоко» (35 л) к сыроварне СП35.00	2270
Шлейф с датчиком температуры «Вода» (35 л) к сыроварне СП35.00	1 595
Блок питания для сыроварни СП35.02.	2 185
Блок ТЭНов 12кВт для Сыроварни (80 л) СП80 в сборе	7 980
Блок ТЭНов 3 кВт для Сыроварни (35 л) СП35.02 в сборе	6 960